

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2011— श्रावण 7, शक 1933.

## भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 22-06-2011.

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- जिला-राजनांदगांव के तह. अंबागढ़ चौकी, जिला-बस्तर के तह. बस्तर, जंगदलपुर, फरसागांव, माकड़ी, केशकाल, जिला-बीजापुर के तह. भैरमगढ़, जिला-रायगढ़ के तह. बरमकेला में वर्षा होना प्रतिवेदित है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- जिला-महासमुन्द के तह. बागबाहरा, जिला-दुर्ग के तह. साजा, जिला-राजनांदगांव के तह. छुईखदान, खैरागढ़, मोहला व मानपुर, जिला-बस्तर के तह. बस्तर, बांस्तानार, दरभा, कोंडागांव, जिला-बीजापुर के तह. भोपालपटनम, उसूर व बीजापुर, जिला-जांजगीर-चोंपा के तह. जांजगीर में वर्षा होना प्रतिवेदित है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- जिला-महासमुन्द के तह. पिथौरा, बसना व सरायपाली, जिला-धमतरी के तह. धमतरी, जिला-दुर्ग के तह. गुन्डरदेही व बालोद, जिला-राजनांदगांव के तह. डोंगरगढ़, जिला-बस्तर के तह. तोकापाल, बड़ेराजपुर, जिला-बिलासपुर के तह. बिल्हा व मस्तूरी, जिला-रायगढ़ के तह. सारंगढ़ में वर्षा होना प्रतिवेदित है.

(द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- जिला-महासमुन्द के तह. महासमुन्द, जिला-धमतरी के तह. कुरूद, मगरलोड व नगरी, जिला-दुर्ग के तह. दुर्ग, धमधा, पाटन, डौंडी, डौंडीलोहरा, गुरू, बेमेतरा, बेरला व नवागढ़; जिला-राजनांदगांव के तह. राजनांदगांव, छुरिया व डोंगरगढ़, जिला-बस्तर के तह. बकावंड व लोहांडीगुड़ा, जिला-बिलासपुर के तह. बिलासपुर, तखतपुर, मुंगेली, पथरिया, लोरमी, कोटा, पेड़ा में वर्षा पेड़ारोड व मरवाही, जिला-रायगढ़ के तह. रायगढ़, पुसौर, खरसियां, धरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, धरमजयगढ़, जिला-जशपुर के तह. जशपुर, मनौरा, कुनकुरी, दुलदुला, फरसाबहार, बगीचा, कांसाबेल व पत्थलगांव में वर्षा होना प्रतिवेदित है.

(इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.

2. जुताई एवं बोनी रोपाई.— जिला रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, दुर्ग, राजनांदागांव, बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ व जशपुर में जुताई, बोनी/रोपाई का प्रारंभिक कार्य चालू होना प्रतिवेदित है.

3. सिंचाई.— जिला धमतरी, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. कांकेर, दंतेवाड़ा में सिंचाई के पानी अपर्याप्त प्रतिवेदित है.

4. कटाई.— जिला महासमुन्द में गेहूँ कटाई समाप्त, जिला धमतरी व दुर्ग में ग्रीष्मकालीन धान की कटाई समाप्त होना प्रतिवेदित है.

5. फसल स्थिति.— जिला महासमुन्द में गेहूँ, चना, मूंगा फसल की स्थिति सुधरी हुई, जिला-धमतरी में फसल की स्थिति सामान्य, जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो, कुटकी, रामतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूँ, चना फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कांकेर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी व गन्ना अन्य सागभाजी की स्थिति सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, अम्बाड़ी, मूंग, सांवा, रागी, कोदो, कुटकी, कुल्थी, तिल, राई, सरसों, रामतिल फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बिलासपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में फसल की स्थिति सामान्य एवं जिला-रायगढ़ व जशपुर में फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.

6. पशु-स्थिति.— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.

7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 22-06-2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटनाओं और उमका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल— (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत— (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायपुर</b>	मिलीमीटर जिले में 87.3 मि. मी., अपर्याप्त				
1. रायपुर	..	2. वर्षा पर्याप्त. प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है. बोनी प्रारंभ.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	..		(2) ..		
4. कसडोल	..				
5. सिमगा	..				
6. भाटापारा	..				
7. आरंग	..				
8. अभनपुर	..				
9. पलारी	...				
10. राजिम	..				
11. देवभोग	..				
12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	..				
13. तिल्दा	...				
14. मैनपुर	...				
15. छुरा	..				
<b>जिला-महासमुन्द</b>	मिलीमीटर औसत वर्षा 1114.0				
1. महासमुन्द	80.1	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी प्रारंभ.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. पिथौरा	44.2		4. (1) गेहूं, चना, मूंग फसल की स्थिति सुधरी हुई एवं मटर की फसल सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बागबाहरा	33.1				
4. बसना	46.4				
5. सरायपाली	35.6				
<b>जिला-धमतरी</b>	मिलीमीटर				
1. धमतरी	49.6	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी प्रारंभ.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरूद	85.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	99.2		(2) ..		
4. नगरी	103.4				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-दुर्ग</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. दुर्ग	88.0	2. वर्षा पर्याप्त. ग्रीष्मकालीन धान	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धमधा	59.7	की फसल कटाई समाप्त. जुलाई,	4. (1) फसल में रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पाटन	113.1	बोनी प्रारंभ.	है.	चारा पर्याप्त.	
4. गुंडरदेही	51.0		(2)		
5. बालोद	47.1				
6. डोंडी	73.1				
7. डोंडी-लोहारा	65.1				
8. गुरुर	72.0				
9. बेमेतरा	162.0				
10. बेरला	145.0				
11. सांजा	27.0				
12. नवागढ़	67.0				
13. थानखम्हरिया	0.0				
<b>जिला-राजनांदगांव</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. छुईखदान	22.5	2. अपर्याप्त/प्रारंभिक जुलाई,	3.	5. ...	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	22.5	बोनी प्रारंभ है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	47.8		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. राजनांदगांव	55.6				
5. छुरिया	100.9				
6. डोंगरगांव	55.8				
7. अम्बागढ़ चौकी	11.8				
8. मोहला	20.8				
9. मानपुर	23.0				
<b>* जिला-(कवर्धा)</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
<b>कबीरधाम</b>					
1. कवर्धा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पण्डरिया	..		4. (1)	6. ...	8. ..
3. सहसपुर लोहारा	..		(2)		
4. बोड़ला	..				
<b>जिला-बस्तर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
	<b>औसत वर्षा</b>				
	2270.8				
1. जगदलपुर	1.2	2. वर्षा पर्याप्त. जुलाई प्रारंभ..	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	32.3		4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो, कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकानाण्ड	53.8		रमतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना,	चारा पर्याप्त.	
4. लोहांडीगुड़ा	71.0		फसल की स्थिति सामान्य है.		
5. वास्तानार	20.9		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
6. लोकापाल	40.0				
7. दरभा	25.0				
8. कोंडागांव	28.0				
9. फरसगांव	7.0				
10. भाकड़ी	6.4				
11. केशकाल	15.7				
12. बड़ेराजपुर	41.9				
<b>* जिला-नारायणपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. नारायणपुर	..	2..	3. ..	5. ...	7. ...
2. ओरछा	..		4. (1)	6. ...	8. ...
			(2)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कांकेर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. कांकेर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नरहरपुर	1525.3		4. (1) गेहूं, मक्का, ग्रीष्मधान, चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा, राईसरसों, अलसी, कुसुम, सूर्यमुखी, मुंगफली, तिल, रमतिला, गन्ना, अन्य साग भाजी फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. चारामा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. दुर्गकोन्दल	..				
6. अन्तागढ़	..				
7. पखांजुर	..				
<b>जिला-दंतेवाड़ा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
	औसत वर्षा 1651.2				
1. दंतेवाड़ा	संपूर्ण जिला में 76.8	2. अपर्याप्त.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	..		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बाड़ी, मूंग, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रमतिल फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा-पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. कुआकोंडा	..				
5. गीदम	..				
6. कटेकल्याण	..				
7. छिंदगढ़	..				
<b>जिला-बीजापुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
	औसत वर्षा 1467.0				
1. भोपालपट्टनम	20.0	2. अपर्याप्त.	3.	5. ..	7. पर्याप्त.
2. उसूर	29.0		4. (1) फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	4.6		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. बीजापुर	26.5				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
	औसत वर्षा 1116.3				
1. बिलासपुर	110.8	2. वर्षा पर्याप्त. खरीफ जुलाई, बोनी प्रारंभ.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	52.8		4. (1) फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तुरी	41.1		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. तखतपुर	56.3				
5. मुंगेली	61.6				
6. पथरिया	82.4				
7. लोरमी	74.5				
8. कोटा	74.2				
9. पेण्डारोड	91.9				
10. पेड़ा	66.0				
11. मरवाही	197.1				
<b>जिला-जांजगीर-चांपा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. जांजगीर	32.5	2. वर्षा औसत. प्रारंभिक जुलाई/बोनी कार्य प्रारंभ है.	3.	5. ..	7. पर्याप्त.
2. चांपा	..		4. (1) धान, मक्का, गेहूं, अरहर, उड़द, मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली, अलसी, राई सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. संक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजैपुर	..				
8. माल खरौदा	..				
9. धनकुलनाग	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कोरबा</b>	मिलीमीटर				
1. कोरबा	...	2. ...	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पोड़ीउपरोड़ा	..				
5. पाली	..				
<b>* जिला-सरगुजा</b>	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. सीतापुर	..		4. (1) ...	6. ...	8. ...
3. सूरजपुर	..		(2) ...		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्डा	..				
6. पाल (रामानुजगंज)	..				
7. वाड्डफनगर	...				
8. सामरी (कुसमी)	..				
9. राजपुर	..				
10. लखनपुर	..				
11. उदयपुर	..				
12. राजपुर	...				
13. मेनपाट	..				
14. बतौली	..				
15. शंकरगढ़	..				
16. बलरामपुर	..				
17. भैयाथान	...				
18. ओड़गी	..				
19. प्रेमनगर	..				
<b>जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)</b>	मिलीमीटर				
1. सोनहत	..	2. ...	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) ...	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) ...		
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
<b>जिला-रायगढ़</b>	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	86.8	2. वर्षा पर्याप्त नहीं. जुलाई, बोनी, प्रारंभ.	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	57.3		4. (1) ...	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	74.3		(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है.		
4. सारंगढ़	43.6				
5. बरमकेला	9.6				
6. घरघोड़ा	71.4				
7. तमनार	80.8				
8. लैलूंगा	114.0				
9. धरमजयगढ़	194.7				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	329.4	2. वर्षा पर्याप्त. धान की जुताई/ बोनी प्रारंभ.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	155.5		4. (1) गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	242.0				
4. दुलदुला	91.3				
5. फरसाबहार	83.0				
6. बगीचा	151.0				
7. कांसाबेल	127.4				
8. पत्थलगांव	230.4				

टीप.— \*जिला (कवर्धी) कबीरधाम, नासयणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 29-06-2011.

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- जिला - महासमुंद के तह. महासमुंद, बागबाहरा व सरायपाली, जिला-राजनांदगांव के तह. छुईखदान व अंबागढ़ चौकी, जिला-बस्तर के तह. बास्तानार व केशकाल, जिला-बीजापुर के तह. भैरमगढ़, जिला-रायगढ़ के तह. बरमकेला में वर्षा होना प्रतिवेदित है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- जिला- महासमुंद के तह. पिथौरा व बसना, जिला-धमतरी के तह. नगरी, जिला-राजनांदगांव के तह. खैरागढ़, जिला-बस्तर के तह. जगदलपुर, दरभा, फरसागांव, जिला-बिलासपुर के तह. मुंगेली व कोटा, जिला-जांजगीर-चांपा के तह. जांजगीर, जिला-जशपुर के तह. कांसाबेल व पत्थलगांव में वर्षा होना प्रतिवेदित है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- जिला -धमतरी के तह. कुरूद व मगरलोड, जिला- राजनांदगांव के तह. डोंगरगांव, जिला-बस्तर के तह. बस्तर, बकावंड, लोहांडीगुड़ा, तोकापाल, कोंडागांव, माकड़ी व बड़ेराजपुर, जिला-बिलासपुर के तह. पथरिया व पेन्डा, जिला-जशपुर के तह. बगीचा में वर्षा होना प्रतिवेदित है.

(द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- जिला-धमतरी के तह. धमतरी, जिला-राजनांदगांव के तह. डोंगरगढ़, राजनांदगांव व छुरिया, जिला-बिलासपुर के तह. लोरमी, पेंडरोड व मरवाही, जिला-जशपुर के तह. जशपुर, मनौरा, कुनकुरी व दुलदुला में वर्षा होना प्रतिवेदित है.

(इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.**— जिला-रायपुर, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ व जशपुर में जुताई, बोनी कार्य चालू होना प्रतिवेदित है.

3. **सिंचाई.**— जिला-धमतरी, बस्तर, बिलासपुर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. दंतेवाड़ा में सिंचाई के पानी अपर्याप्त प्रतिवेदित है.

4. **कटाई.**— जिला-महासमुंद में गेहूं कटाई समाप्त, जिला धमतरी व दुर्ग में ग्रीष्मकालीन धान की कटाई समाप्त होना प्रतिवेदित है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला- महासमुंद में गेहूं, चना, मूंग फसल की स्थिति सुधरी हुई, जिला-धमतरी में फसल की स्थिति सामान्य, जिला- बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो, कुटकी, रमतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कांकेर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी व गन्ना अन्य सागभाजी की स्थिति सामान्य है. जिला -दन्तेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, अम्बाड़ी, मूंग, सांवा, रागी, कोदो, कुटकी, कुल्थी, तिल, राई, सरसों, रामतिल फसल की स्थिति सामान्य है. जिला- बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बिलासपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-जांजगीर-चांपा में फसल की स्थिति सामान्य एवं जिला- रायगढ़ व जशपुर में फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.



## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 29-06-2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल— (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत— (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर जिले में 39.00 मि. मी. वर्षा				
1. रायपुर	..	2. वर्षा पर्याप्त, प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है. बोनी प्रारंभ.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	..		(2) ..		
4. कसडोल	..				
5. सिमगा	..				
6. भाटापारा	..				
7. आरंग	..				
8. अभनपुर	..				
9. पलारी	..				
10. राजिम	..				
11. देवभोग	..				
12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	..				
13. तिल्दा	..				
14. मैनपुर	..				
15. छुरा	..				
जिला-महासमुन्द्र	मिलीमीटर औसत वर्षा 1114.0	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी प्रारंभ.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. महासमुन्द्र	16.1		4. (1) गेहूं, चना, मूंग फसल की स्थिति सुधरी हुई एवं मटर की फसल सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिथौरा	18.6				
3. बागबाहरा	15.3				
4. बसना	31.1				
5. सरायपाली	13.6				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	72.0	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी प्रारंभ.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरूद	42.3		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	40.2		(2) ..		
4. नगरी	20.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-दुर्ग</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. दुर्ग	..	2. वर्षा पर्याप्त. ग्रीष्मकालीन धान	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धमधा	..	की फसल कटाई समाप्त.	4. (1) फसल में रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पाटन	..	जुताई, बोनी प्रारंभ.	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. गुंडरदेही	..				
5. बालोद	..				
6. डौंडी	..				
7. डौंडी-लोहारा	..				
8. गुरूर	..				
9. बेमेतरा	..				
10. बेरला	..				
11. साजा	..				
12. नवागढ़	..				
13. थानखम्हरिया	..				
<b>जिला-राजनांदगांव</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. छुईखदान	9.5	2. वर्षा पर्याप्त/प्रारंभिक	3.	5.	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	22.5	जुताई, बोनी प्रारंभ है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	68.4		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. राजनांदगांव	58.2				
5. छुरिया	102.3				
6. डोंगरगांव	50.0				
7. अम्बागढ़ चौकी	16.4				
8. मोहला	74.3				
9. मानपुर	80.0				
<b>* जिला-(कवर्धा)</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
<b>कबीरधाम</b>					
1. कवर्धा	..	2.	3.	5.	7...
2. पण्डरिया	..		4. (1)	6.	8...
3. सहसपुर लोहारा	..		(2)		
4. बोड़ला	..				
<b>जिला-बस्तर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
	<b>औसत वर्षा</b>				
	2270.8				
1. जगदलपुर	22.5	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	35.3	प्रारंभ.	4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	39.9		रमतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना	चारा पर्याप्त.	
4. लोहांडीगुड़ा	43.4		फसल की स्थिति सामान्य है.		
5. बास्तानार	16.5		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
6. तोकापाल	43.5				
7. दरभा	26.4				
8. कोंडागांव	35.5				
9. फरसगांव	23.2				
10. माकडी	42.6				
11. देवापुर	10.8				
12. देवापुर	30.5				
<b>* जिला-बस्तर</b>					
1. नवागढ़	..	2.	3.		
2. अम्बागढ़	..		4. (1)		
			(2)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कांकेर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. कांकेर	औसत वर्षा	2. वर्षा सामान्य/जुताई, बोनी कार्य प्रारंभ.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
2. नरहरपुर	1525.3		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. चारामा	..		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. दुर्गकोन्दल	..				
6. अन्तागढ़	..				
7. पखोजुर	..				
<b>जिला-दंतेवाड़ा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. दंतेवाड़ा	औसत वर्षा	2. अपर्याप्त.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	1651.2		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बाड़ी, मूंग, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रमतिल फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोडा	..				
5. गीदम	..				
6. कटेकल्याण	..				
7. छिंदगढ़	..				
<b>जिला-बीजापुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. भोपालपट्टनम	औसत वर्षा	2. अपर्याप्त.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
2. उसूर	1467.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बीजापुर	..				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
	औसत वर्षा 1116.3				
1. बिलासपुर	12.9	2. वर्षा पर्याप्त, खरीफ जुताई, बोनी प्रारंभ.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	2.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तुरी	3.1		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. तखतपुर	16.0				
5. मुंगेली	27.0				
6. पथरिया	43.6				
7. लोरमी	64.0				
8. कोटा	32.0				
9. पेण्डारोड	78.0				
10. पेड़ा	45.0				
11. मरवाही	159.0				
<b>जिला-जांजगीर-चांसा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. जांजगीर	32.5	2. वर्षा औसत. प्रारंभिक जुताई/बोनी कार्य प्रारंभ है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चांसा	..		4. (1) धान, मक्का, गेहूं, अरहर, उड़द, मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली, अलसी, राई सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	..				
5. डण्डा	..				
6. स्वयंवर	..				
7. अरहर	..				
8. बलुआ	..				
9. अरहर	..				
10. बलीदा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कोरबा</b>	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पोड़ीउपरोड़ा	..				
5. चाली	..				
<b>* जिला-सरगुजा</b>	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. सीतापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सूरजपुर	..		(2) ..		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्डा	..				
6. पाल (रामानुजगंज)	..				
7. वाडफनगर	..				
8. सामरी (कुसमी)	..				
9. राजपुर	..				
10. लखनपुर	..				
11. उदयपुर	..				
12. राजपुर	..				
13. मैनापाट	..				
14. बतौली	..				
15. शंकरगढ़	..				
16. बलरामपुर	..				
17. भैयाथान	..				
18. आदमी	..				
19. प्रेमनगर	..				
<b>जिला-कोरिया (नेमूणपुर)</b>	मिलीमीटर सम्पूर्ण जिला में वर्षा 343.3				
1. मोनहत	..	2. वर्षा पर्याप्त. जुलाई, बोनी प्रारंभ.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मन्नागढ़	..		(2) ..		
4. भणपुर	..				
5. खोवा	..				
<b>जिला-रायगढ़</b>	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. वर्षा पर्याप्त नहीं. जुलाई, बोनी, प्रारंभ.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुस्त	..		4. (1) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरांडा	..		(2) उपरोक्त फसल सामान्य एवं सुधरी हुई है.		
4. सारगढ़	..				
5. बरमकेला	..				
6. धरधी	..				
7. तमना	..				
8. लैलूगा	..				
9. धरमजयगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	144.0	2. वर्षा पर्याप्त. धान की जुताई/	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	244.5	बोनी प्रारंभ.	4 (1) फसल की स्थिति सामान्य है.	6. सतत प्रदूष, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	76.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. दुलदुला	60.0				
5. फरसाबहार	8.5				
6. बगीचा	47.0				
7. कांसाबेल	25.6				
8. पत्थलगान्वा	32.0				

टीप.— \*जिला (कवर्धा) कबीरधाम, नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

जी. सी. ठाकुर,  
प्र. सहायक आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त,  
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

